Verrot moussu

Vass3R05s021-025



INRA Collection Vassal-Montpellier

224Mtp6

Cl 4
10 S 4
Clos 3 Rg 5 s 21-25
Verrot moussu
~~IV planche 44 A 9~~

Cl4 Pl1054

Verrot moussu

voir Tressot




v4









Désignation Verrot moussu

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 31-8-59

Po=0

Charge :

S. 1 4

2 0

3 0

faibles 4

5

Désignation : Verrot moussu

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturite 22-8-60

Charge : P=2

S. 1 1

2 3

3 1

4 0

~~5~~

Désignation : Verrot moussu

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-8-61.

Chargé : P-0

S. 1 9

2 2

3 8

4 1

5 0

Désignation : Verrot moussu

Clos 4 Planche 10 Rang S Souche 4

Vigueur : 3 V. le 6-8-62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 16 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 6

s 3 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 13 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 2

Année 1958 Verrot moussu.

N° .... Planche Cl. 4 P. 10 S. 4 Côté ....

	Nombre total	DATES								
		24.3	27.3	31.3						
1	3	0	0	2 x						
2	2	0	0	1						
3	5	1	1	3 x						
S. coulée 4										
~~5~~										

D le 31-3-58

III e

Verrot Moussu

Année 1959

N° Cl 4 Pl 10 S 4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		19-3	23.3	26.3	28-3					
1	5	0	0	1	3					
2	4	0	0	0	2					
3	4	2	2	2	4					
~~?~~ Saillie 4										
S. Coulée → 5										

D le 28-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 10.5'4 . . . . . . / Planche . . . . . Verrot mousseu Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES 18.3	21.3						
1	6	0	1						
2	5	1	2						
3	4	1	2 x						
4	4	1	2 x						
faille 5				D	le 21-3-	60 x			

Année : 1961 Verrot mousseu

Emplacement : Cl 4-10 S 4

	Nombre total	DATES 6,3	9-3	13,3	16-3	20,3	23-3			
1	9	0	0	0	0	1	4			
2	8	0	0	0	2	2	4 x			
3	10	0	0	0	2	3	5 x			
4	4	0	0	0	1	2	2 x			
5	5	1	2	2	2	2	2			
6										
7										
8										
9							D le	23-3-6	1 x	
10								+17		

Année 1962

Verrat moussu

N° .... Planche ...cl.4.P.10.S.4... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5,4	10-4						
1	11	.0.	6. x	..	..	..	..	..	..
1/2 Cerfgue 2	.7	.0.	2.	..	..	..	..	..	..
3	10	.0.	.5. x	..	..	..	..	..	..
4	9	.3.	.6. x	..	..	..	..	..	..
5	.4	.2. x	4. x	..	..	..	..	..	..

D le 9-4 62 x +6

Désignation : Verrot mousseu

clos 4

VASSAL Planche 10 Côté 5 N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Désignation: Verrot moussu Jalle

VASSAL Clk Planche 10 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - legt - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) 3ème - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - legt velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 1959

N° ordre

__Désignation__ : Verrot mousseu

VASSAL Cl 4 Planche 10 côté S N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) __RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON__

__Colonne__

50 - mérithalle : __dos__ coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : __dos__ coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) __FLEUR__

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Verrot mousseu

VASSAL planche 10 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5.
ee 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ~~8~~ - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 19.6.1958

N° d'ordre Verrot mousse

Désignation

VASSAL Cl4 planche 10 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Verrat moussu.........

Planche .... côté .... Rang .4.10.S.4. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....8... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . Venot. Moussa

Origine : . . . .

Emplacement : Cl. 4. . Vas. . Pl 10 S4. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - (3) . .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rennes. 58.